

CENNIK PRODUKTÓW ZSPU KOSKOWSKI

Data aktualizacji: lipiec 2021 r.

SKRZYDŁA DRZWIOWE RAMOWE

NAZWA	TYP	GRUPA CENOWA "A"	GRUPA CENOWA "B"
		biały akacja windsor dąb rustykalny	biały struktura dąb szary nordic dąb złoty orzech sung dąb brązowy
ALTA	wszystkie typy	560	590
ARTE	wszystkie typy	560	590
LARGO	wszystkie typy	560	590
LINEAR	wszystkie typy	560	590
LUNA	wszystkie typy	560	590
METRIS	wszystkie typy	560	590
STILO	wszystkie typy	560	590
VESTA	wszystkie typy	560	590

SKRZYDŁA DRZWIOWE PŁYTOWE

NAZWA	TYP	GRUPA CENOWA "A"	GRUPA CENOWA "B"
		biały akacja buk windsor olcha wiśnia orzech jasny orzech ciemny dąb rustykalny artemide wenge	biały struktura dąb szary nordic dąb złoty orzech sung dąb brązowy

Skrzydła drzwiowe STANDARD oraz CLASSIC standardowo szklone są szkłem:

"kora"

Pozostałe rodzaje skrzydeł standardowo szklone są szkłem:

"decormat"

STANDARD (szkło kora)	pełne	170	200
	długie szklenie	340	370
	krótkie szklenie	310	340
	wc	260	290
EKO	2 paski	310	340
	3 paski	330	360
CLASSIC (szkło kora)	długi szpros	390	420
	krótki szpros	330	360
	wc	280	310
AVANTI	4s	400	430
	3s	360	390
	wc	260	290
ARES	wszystkie typy	360	390
FOCUS	wszystkie typy	350	380
FORMAT	wszystkie typy	420	450
GRAND	wszystkie typy	420	450
LEDA	wszystkie typy	310	340
MODERN	wszystkie typy	420	450
NOVA	wszystkie typy	350	380
OPTIMA	wszystkie typy	400	430
PARTY	wszystkie typy	350	380
PRESTO	wszystkie typy	330	360
SLIM	wszystkie typy	310	340
TRIO	wszystkie typy	390	420
VERTICA	wszystkie typy	350	380

OPCJE PRODUKCYJNE I DOPLATY DO SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH			
Wypełnienie skrzydła płytą wiórową			130
Montaż zamka górnego na wkładkę yale			40
Skrzydło drzwiowe o niestandardowej wysokości całk. krótsze niż 2050 mm			30
Skrzydło drzwiowe o niestandardowej wysokości całk. dłuższe niż 2050 mm			70
Skrzydło drzwiowe o niestandardowej szerokości			30
Skrzydło drzwiowe z Felcem 20 mm			50
Skrzydło bez felca od stony zawiasów			20
Skrzydło bez felca od stony zamka			20
Skrzydło bez felca od góry			20
Podcięcie wentylacyjne - skrzydło ramowe			30
Tuleje wentylacyjne - skrzydło ramowe			30
Montaż kratki wentylacyjnej tworzywowej			50
Wykonanie otworu do montażu przejścia dla kota			50
Tuleje lub podcięcie wentylacyjne - skrzydło płytowe			30
Skrzydło drzwiowe "90"			40
Skrzydło drzwiowe "100"			80
Skrzydło drzwiowe "110"			120
Skrzydło drzwiowe "120"			140
System drzwi przesuwnych (tor, rolki, wodzik dolny, uchwyty, obudowa toru)			360
System drzwi dwuskrzydłowych (prefelc, montaż zaczepu, montaż zasuwek)			140
System drzwi łamanych (tor, rolki, mont. zaw. listwowych, montaż uchwytów)			240
Listwa odbojowa do drzwi przesuwnych			150
Montaż zamka hakowego			120
Przygotowanie do samodzielnego skrótu skrzydła			30
Przycięcie skrzydła pod skosem (do 10 mm)			40
Szkló decormat do drzwi pokojowych standardowo szklonych szkłem kora			40
Szkló decormat do drzwi WC standardowo szklonych szkłem kora			30
Skrzydło płytowe dwukolorowe			130
Montaż zamka BODA			30
Nietypowe położenie zamka			20
Nietypowe położenie zawiasów			20
OŚCIEŻNICE STAŁE			
		<i>grupa kolorów A</i>	<i>grupa kolorów B</i>
Ościeżnica stała G-92 mm	G-92	160	190
Opaski maskujące (1 kpl.)	60 mm	40	45
OŚCIEŻNICE REGULOWANE (Z KĄTOWNIKIEM 75mm)			
Ościeżnica regulowana	75-95	280	310
Ościeżnica regulowana	95 - 115	290	320
Ościeżnica regulowana	120 - 140	310	340
Ościeżnica regulowana	140 - 160	330	360
Ościeżnica regulowana	160 - 180	350	380
Ościeżnica regulowana	180 - 200	370	400
Ościeżnica regulowana	200 - 220	390	420
Ościeżnica regulowana	220 - 240	410	440
Ościeżnica regulowana	240 - 260	430	460
Ościeżnica regulowana	260 - 280	450	480
Ościeżnica regulowana	280 - 300	470	500
Ościeżnica regulowana	300 - 320	490	520
Ościeżnica regulowana	320 - 340	510	540
Ościeżnica regulowana	340 - 360	530	560
Ościeżnica regulowana	360 - 380	550	580
Ościeżnica regulowana	380 - 400	570	600
OPCJE PRODUKCYJNE I DOPLATY DO OŚCIEŻNIC			
Ościeżnica regulowana lub stała w rozmiarze: 100; 110; 120			25%
Ościeżnica reg. lub stała o niestandardowej szerokości			20%
Ościeżnica regulowana o niestandardowej wysokości (krótsza od F=2050)			5%
Ościeżnica regulowana o niestandardowej wysokości (dłuższa od F=2050)			min. 25% (wg wyceny)
Ościeżnica stała o niestandardowej wysokości (dłuższa od F=2035)			min. 25% (wg wyceny)
Ościeżnica regulowana z kątownikami (opaskami) oszerokości innej niż 75mm (po stronie widocznej - oklejonej)			minimum 60 zł
Przycięcie opaski maskującej na żądany wymiar szerokości			20
Montaż zaczepu kątownego do zamka górnego w ościeżnicy			40

WYMIARY STANDARDOWE: (definicje KOT - ITB)

Szerokości standardowe skrzydeł przylgowych mierzone w felcu to: 618, 718, 818, 918, itd. (mm)

Wysokość standardowa skrzydeł przylgowych mierzona w felcu to: 2022 mm.

Szerokości standardowe ościeżnic mierzone w felcu to: 625, 725, 825, 925, itd. (mm)

Wysokość standardowa ościeżnic mierzona w felcu to: 2035 mm.

UWAGI :

1. Zmiany w standardowej konstrukcji skrzydła lub ościeżnicy nie ujęte w cenniku podlegają indywidualnej wycenie.